



XF SEDAN XF SPORTBRAKE

TECHNISCHE GEGEVENS
APRIL 2022



XF SEDAN - TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	DIESEL		BENZINE
	D200 MHEV		P250
Transmissie	Automaat		Automaat
Aandrijving: Rear Wheel Drive (RWD) of All Wheel Drive (AWD)	RWD	AWD	RWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	150 (204) @ 3.750	150 (204) @ 3.750	184 (250) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	430 @ 1.750-2.500	430 @ 1.750-2.500	365 @ 1.300-4.500
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997	1.997	1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Configuratie	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3
Compressieverhouding (:1)	16,5	16,5	10,5
PRESTATIES			
Acceleratie 0-100 km/h (s)	7,6	7,8	6,9
Topsnelheid (km/h)	235	230	250
REMSYSTEEM			
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven		
Diameter remschijven vóór (mm)	325	325	17" Velgen - 325 mm 18" Velgen - 350 mm
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven		
Diameter remschijven achter (mm)	325	325	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw		

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2023 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2023. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

XF SEDAN - TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL		BENZINE
GEWICHTEN*	D200 MHEV		P250
Ledig gewicht** (kg)	1.810	1.869	1.735
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.350	2.410	2.290
TREKGEWICHT			
Trailer ongeremd (kg)	750	750	750
Trailer geremd (kg)	2.000	2.000	2.000
Maximum kogeldruk (kg)	100	100	100
DAKLAST			
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75	75

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

XF SEDAN - TECHNISCHE GEGEVENS

			DIESEL				BENZINE	
BRANDSTOFVERBRUIK			D200 MHEV				P250	
Bruikbare tankinhoud (l)			68				74	
Diesel/Benzine partikelfilter (DPF/GPF)			■				■	
BRANDSTOFVERBRUIK - NEDC-EQUIVALENT*			RWD		AWD		RWD	
			Klasse A	Klasse B	Klasse A	Klasse B	Klasse A	Klasse B
NEDC Brandstofverbruik	Stad	l/100 km	5,2	5,3	5,4	5,5	8,9	9,2
	Buitenweg	l/100 km	3,9	4,1	4,2	4,3	5,8	5,9
	Gecombineerd	l/100 km	4,4	4,5	4,7	4,7	6,9	7,1
NEDC CO ₂ -emissies	Stad	g/km	136	140	144	146	203	210
	Buitenweg	g/km	103	107	111	113	131	135
	Gecombineerd	g/km	115	119	123	125	157	162
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP**								
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	6,2 - 6,7		6,7 - 7,2		12,0 - 12,7	
	Middelhoog	l/100 km	5,1 - 5,6		5,7 - 6,1		8,1 - 9,0	
	Hoog	l/100 km	4,2 - 4,8		4,7 - 5,2		6,8 - 7,5	
	Extra hoog	l/100 km	5,0 - 5,8		5,5 - 6,1		7,5 - 8,5	
	Gecombineerd	l/100 km	4,9 - 5,6		5,5 - 6,0		8,0 - 8,8	
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	164 - 177		176 - 188		271 - 286	
	Middelhoog	g/km	133 - 147		149 - 161		182 - 202	
	Hoog	g/km	110 - 126		124 - 136		153 - 170	
	Extra hoog	g/km	132 - 151		143 - 161		170 - 191	
	Gecombineerd	g/km	129 - 146		143 - 157		180 - 199	

■ Standaard.

Klasse A (17" en 18" lichtmetalen velgen). Klasse B (19" en 20" lichtmetalen velgen).

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

XF SPORTBRAKE - TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	DIESEL		BENZINE
	D200 MHEV		P250
Transmissie	Automaat		Automaat
Aandrijving: Rear Wheel Drive (RWD) of All Wheel Drive (AWD)	RWD	AWD	RWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	150 (204) @ 3.750	150 (204) @ 3.750	184 (250) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	430 @ 1.750-2.500	430 @ 1.750-2.500	365 @ 1.300-4.500
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997	1.997	1.997
Aantal cilinders / kleppen per cilinder	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Configuratie	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor	Langsgeplaatste lijnmotor
Boring / slag (mm)	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3
Compressieverhouding (:1)	16,5	16,5	10,5
PRESTATIES			
Acceleratie 0-100 km/h (s)	7,8	8,0	7,1
Topsnelheid (km/h)	230	230	241
REMSYSTEEM			
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven		
Diameter remschijven vóór (mm)	325	325	17" Velgen - 325 mm 18" Velgen - 350 mm
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven		
Diameter remschijven achter (mm)	325	325	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw		

XF SPORTBRAKE - TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL		BENZINE
GEWICHTEN*	D200 MHEV		P250
Ledig gewicht** (kg)	1.870	1.931	1.801
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.390	2.450	2.330
TREKGEWICHT			
Trailer ongeremd (kg)	750	750	750
Trailer geremd (kg)	2.000	2.000	1.900
Maximum kogeldruk (kg)	100	100	100
DAKLAST			
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	100	100	100

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

XF SPORTBRAKE - TECHNISCHE GEGEVENS

			DIESEL				BENZINE	
BRANDSTOFVERBRUIK			D200 MHEV				P250	
Bruikbare tankinhoud (l)			68				74	
Diesel/Benzine partikelfilter (DPF/GPF)			■				■	
BRANDSTOFVERBRUIK - NEDC-EQUIVALENT*			RWD		AWD		RWD	
			Klasse A	Klasse B	Klasse A	Klasse B	Klasse A	Klasse B
NEDC Brandstofverbruik	Stad	l/100 km	5,3	5,5	5,5	5,6	9,2	9,5
	Buitenweg	l/100 km	4,2	4,3	4,4	4,4	5,9	6,0
	Gecombineerd	l/100 km	4,6	4,7	4,8	4,9	7,1	7,3
NEDC CO ₂ -emissies	Stad	g/km	141	144	145	147	209	216
	Buitenweg	g/km	109	114	115	117	133	137
	Gecombineerd	g/km	121	125	126	128	160	165
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP**								
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	6,4 - 6,8		6,8 - 7,3		12,2 - 12,8	
	Middelhoog	l/100 km	5,2 - 5,7		5,9 - 6,3		8,4 - 9,2	
	Hoog	l/100 km	4,4 - 5,0		4,9 - 5,3		7,1 - 7,7	
	Extra hoog	l/100 km	5,4 - 6,0		5,9 - 6,3		8,0 - 8,8	
	Gecombineerd	l/100 km	5,2 - 5,8		5,7 - 6,2		8,3 - 9,1	
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	167 - 179		180 - 191		275 - 288	
	Middelhoog	g/km	137 - 150		154 - 164		188 - 206	
	Hoog	g/km	116 - 131		130 - 140		159 - 174	
	Extra hoog	g/km	142 - 158		153 - 168		180 - 198	
	Gecombineerd	g/km	137 - 151		150 - 162		188 - 204	

■ Standaard.

Klasse A (17" en 18" lichtmetalen velgen). Klasse B (19" en 20" lichtmetalen velgen).

*De hier vermelde waarden zijn berekend volgens NEDC op basis van officiële WLTP-fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden en accessoires. NEDC-cijfers worden berekend met een wettelijk bepaalde formule op basis van WLTP-cijfers en geven een equivalent van wat die cijfers zouden zijn geweest met de vorige NEDC-test. De juiste belastingtarieven kunnen zo worden bepaald. **De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

XF SEDAN - AFMETINGEN

Hoogte auto - 1.456 mm

Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte

met panoramadak / standaard dak

Hoofdruimte vóór 953 / 991 mm

Hoofdruimte achter 970 / 970 mm

Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.054 mm

Maximum beenruimte achter 957 mm

Inhoud bagageruimte*

Hoogte 687 mm, breedte 1.203 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 791 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen:

VDA-norm** 1.128 liter, bruto[†] 1.484 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij:

VDA-norm** 344 liter, bruto[†] 459 liter

Draaicirkel

Tussen stoepranden 12,02 m

Tussen muren 12,40 m


Stuurromwentelingen 2,6



1.602 mm



1.605 mm



2.960 mm

4.962 mm

*MHEV-uitvoeringen hebben een iets kleinere bagageruimte. **Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). [†]Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.

XF SPORTBRAKE - AFMETINGEN

Hoogte auto - 1.494 mm

Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte

met panoramadak / standaard dak

Hoofdruimte vóór 989 / 991 mm

Hoofdruimte achter 991 / 994 mm

Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.054 mm

Maximum beenruimte achter 957 mm

Inhoud bagageruimte*

Hoogte 635 mm, breedte 1.089 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.058 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen:

VDA-norm** 1.361 liter, bruto[†] 1.724 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede zitrij:

VDA-norm** 582 liter, bruto[†] 745 liter

Draaicirkel

Tussen stoepranden 12,02 m

Tussen muren 12,40 m


Stuurromwentelingen 2,6



1.602 mm



1.604 mm



2.960 mm

4.964 mm

*MHEV-uitvoeringen hebben een iets kleinere bagageruimte. **Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). [†]Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.