

E-PACE

JAGUAR



TECHNISCHE GEGEVENS
OKTOBER 2023

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR	DIESEL		DIESEL MHEV	
	D165	D165	D165	D200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	-	■	■	■
Transmissie	Handgeschakeld	Automaat	Automaat	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Voorwielaandrijving (FWD)	FWD	AWD	AWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	120 (163) @ 3.750	120 (163) @ 3.750	150 (204) @ 3.750	150 (204) @ 3.750
Max. koppel (Nm @ tpm)	380 @ 1.500-2.500	380 @ 1.500-2.500	430 @ 1.750-2.500	430 @ 1.750-2.500
Cilinderinhoud (cm ³)	1.998	1.998	1.998	1.998
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31	83 / 92,31
Compressieverhouding (:1)	16,5	16,5	16,5	16,5
PRESTATIES				
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,0	9,8	8,4	8,4
Topsnelheid (km/h)	206	200	211	211
REMSYSTEEM				
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 21" velgen)		Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven	
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)		349	
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven		Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	300		300	
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw		Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw	

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	DIESEL		DIESEL MHEV	
GEWICHTEN*	D165	D165	D200	
Ledig gewicht** (kg)	1.809	1.916	1.952	
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.360	2.470	2.470	
TREKGEWICHT				
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750	750	750	
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	1.600	1.800	2.000	
Maximum kogeldruk (kg)	100	100	100	
DAKLAST				
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75	75	

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

			DIESEL		DIESEL MHEV	
BRANDSTOFVERBRUIK			D165	D165	D200	
Bruikbare tankinhoud (l)	Grote tank		65	65		65
Diesel partikelfilter (DPF)			■	■		■
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*						
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	7,5 - 8,2	7,5 - 8,2		7,5 - 8,2
	Middelhoog	l/100 km	5,9 - 6,5	6,5 - 7,1		6,5 - 7,2
	Hoog	l/100 km	5,0 - 5,5	5,5 - 5,9		5,5 - 6,1
	Extra hoog	l/100 km	6,2 - 6,6	6,4 - 6,8		6,4 - 7,1
	Gecombineerd	l/100 km	6,0 - 6,4	6,3 - 6,8		6,3 - 7,0
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	196 - 214	197 - 214		198 - 216
	Middelhoog	g/km	155 - 170	170 - 186		170 - 189
	Hoog	g/km	132 - 145	144 - 154		144 - 159
	Extra hoog	g/km	161 - 171	167 - 178		167 - 187
	Gecombineerd	g/km	156 - 168	165 - 177		165 - 183

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE MHEV	
MOTOR	P160	P200
Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	■	■
Transmissie	Automaat	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Voorwielaandrijving (FWD)	FWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	118 (160) @ 5.500	147 (200) @ 5.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	260 @ 1.600-4.000	320 @ 1.200-4.000
Cilinderinhoud (cm ³)	1.498	1.997
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	3 / 4	4 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,29	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5	10,8
PRESTATIES		
Acceleratie 0-100 km/h (s)	10,5	8,5
Topsnelheid (km/h)	197	212
REMSYSTEEM		
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen) Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 21" velgen)	
Diameter remschijven vóór (mm)	325 (17" velgen) 349 (18" - 21" velgen)	
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven	
Diameter remschijven achter (mm)	300	
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw	

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE MHEV	
GEWICHTEN*	P160	P200
Ledig gewicht** (kg)	1.783	1.847
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.300	2.430
TREKGEWICHT		
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	-	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	-	1.800
Maximum kogeldruk (kg)	-	100
DAKLAST		
Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg)	75	75

- Niet beschikbaar.

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

			BENZINE MHEV	
BRANDSTOFVERBRUIK			P160	P200
Bruikbare tankinhoud (l)			67	67
Benzine partikelfilter (GPF)			■	■
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*				
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	10,0 - 10,3	11,5 - 11,8
	Middelhoog	l/100 km	7,7 - 8,0	8,6 - 9,3
	Hoog	l/100 km	6,6 - 6,9	7,3 - 8,1
	Extra hoog	l/100 km	8,1 - 8,6	8,4 - 9,6
	Gecombineerd	l/100 km	7,8 - 8,2	8,5 - 9,4
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	227 - 233	260 - 268
	Middelhoog	g/km	175 - 180	194 - 210
	Hoog	g/km	150 - 157	166 - 184
	Extra hoog	g/km	183 - 195	191 - 217
	Gecombineerd	g/km	177 - 185	193 - 212

■ Standaard.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE PHEV
MOTOR	P300e
Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)	■
Transmissie	Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD)	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	227 (309) @ 5.500*
Max. koppel (Nm @ tpm)	540 @ 1.600-4.500*
Cilinderinhoud (cm ³)	1.498
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	3 / 4
Configuratie	Dwarsgeplaatste lijnmotor
Boring/slag (mm)	83 / 92,29
Compressieverhouding (:1)	10,5
PRESTATIES	
Acceleratie 0-100 km/h (s)	6,5
Topsnelheid (km/h)	216
GEGEVENS ELEKTROMOTOR	
Max. vermogen (kW (pk))	80 (109)
Max.koppel (Nm)	260
REMSYSTEEM	
Remmen vóór	Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven
Diameter remschijven vóór (mm)	349
Remmen achter	Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven
Diameter remschijven achter (mm)	325
Parkeerrem	Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw

■ Standaard.

*In combinatie met elektromotor.

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

	BENZINE PHEV
ACCU EN LAADTIJDEN	P300e
Thuislader 7 kW	1,4 uur tot 80%, 2,2 uur tot 100%
DC-lader 50 kW	30 minuten tot 80% (max. mogelijke laadsterkte 32 kW)
230V-stopcontact 2,3 kW*	5 uur tot 80%, 6,7 uur tot 100%
Accucapaciteit (bruikbaar) (kWh)	15 (11,6)
Lengte laadkabel (m)	5
GEWICHTEN**	
Ledig gewicht [†] (kg)	2.173
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	2.670
TREKGEWICHT	
Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)	750
Maximum trailergewicht, geremd (kg)	1.600
Maximum kogeldruk (kg)	100
DAKLAST	
Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg)	75

*Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd. **Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

[†]Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

			BENZINE PHEV
BRANDSTOFVERBRUIK			P300e
Bruikbare tankinhoud (l)			57,6
Benzine partikelfilter (GPF)			■
EV-actieradius gecombineerd, TEH (WLTP*) (km)			58
BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*			
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	-
	Middelhoog	l/100 km	-
	Hoog	l/100 km	-
	Extra hoog	l/100 km	-
	Gecombineerd	l/100 km	1,4 - 1,6
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	-
	Middelhoog	g/km	-
	Hoog	g/km	-
	Extra hoog	g/km	-
	Gecombineerd	g/km	31 - 35

■ Standaard - Niet beschikbaar.

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

E-PACE - AFMETINGEN

Hoogte auto - 1.648 mm

Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 976 / 974 mm

Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 996 / 970 mm

Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.018 mm

Maximum beenruimte achter 872 mm

Inhoud bagageruimte

Hoogte 705 mm, breedte 1.311 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.057 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen

VDA-norm* 1.170 liter, bruto** 1.386 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede

zitrij VDA-norm* 494 liter, bruto** 601 liter

Draaicirkel


Tussen stoepranden 11,63 m

Tussen muren 12 m

Stuurromwentelingen 2,31

Breedte, spiegels
uitgeklapt 2.088 mm

Breedte, spiegels
ingeklapt 1.984 mm



*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).

**Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.