

E-PACE

JAGUAR



TECHNISCHE GEGEVENS  
NOVEMBER 2022

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

| MOTOR   | DIESEL   |                           | DIESEL MHEV   |                           |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|
|   | D165   | D165                      | D165  | D200                      |
| Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)                             | -  | ■                         | ■   | ■                         |
| Transmissie   | Handgeschakeld   | Automaat                  | Automaat  | Automaat                  |
| Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Voorwielaandrijving (FWD) | FWD  | AWD                       | AWD   | AWD                       |
| Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)                                   | 120 (163) @ 3.750  | 120 (163) @ 3.750         | 120 (163) @ 3.750   | 150 (204) @ 3.750         |
| Max. koppel (Nm @ tpm)  | 380 @ 1.500-2.500  | 380 @ 1.500-2.500         | 380 @ 1.500-2.500   | 430 @ 1.750-2.500         |
| Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )                               | 1.997  | 1.997                     | 1.997   | 1.997                     |
| Aantal cilinders/kleppen per cilinder                           | 4 / 4  | 4 / 4                     | 4 / 4   | 4 / 4                     |
| Configuratie  | Dwarsgeplaatste lijnmotor  | Dwarsgeplaatste lijnmotor | Dwarsgeplaatste lijnmotor   | Dwarsgeplaatste lijnmotor |
| Boring/slag (mm)  | 83 / 92,31   | 83 / 92,31                | 83 / 92,31  | 83 / 92,31                |
| Compressieverhouding (:1)                                       | 16,5   | 16,5                      | 16,5  | 16,5                      |
| <b>PRESTATIES</b>   |  |                           |   |                           |
| Acceleratie 0-100 km/h (s)                                      | 10,0   | 9,8                       | 9,8   | 8,4                       |
| Topsnelheid (km/h)  | 206  | 200                       | 200   | 211                       |
| <b>REMSYSTEEM</b>   |  |                           |   |                           |
| Remmen vóór   | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen)<br>Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 21" velgen) |                           | Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven                 |                           |
| Diameter remschijven vóór (mm)                                  | 325 (17" velgen)<br>349 (18" - 21" velgen)   |                           | 349   |                           |
| Remmen achter   | Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven   |                           | Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven                        |                           |
| Diameter remschijven achter (mm)                                | 300  |                           | 300   |                           |
| Parkeerrem  | Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw  |                           | Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw |                           |

■ Standaard - Niet beschikbaar.

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2024 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2024. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

## E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

|   | DIESEL      |             | DIESEL MHEV |  |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>GEWICHTEN*</b>                             | <b>D165</b> | <b>D165</b> | <b>D200</b> |  |
| Ledig gewicht** (kg)                          | 1.809       | 1.916       | 1.952       |  |
| Maximum toelaatbaar gewicht (kg)              | 2.360       | 2.470       | 2.470       |  |
| <b>TREKGEWICHT</b>                            |             |             |             |  |
| Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)         | 750         | 750         | 750         |  |
| Maximum trailergewicht, geremd (kg)           | 1.600       | 1.800       | 2.000       |  |
| Maximum kogeldruk (kg)                        | 100         | 100         | 100         |  |
| <b>DAKLAST</b>                                |             |             |             |  |
| Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) | 75          | 75          | 75          |  |

\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. \*\*Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |              |          | DIESEL    |           | DIESEL MHEV |           |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| BRANDSTOFVERBRUIK                 |              |          | D165      | D165      | D200        |           |
| Bruikbare tankinhoud (l)          | Grote tank   |          | 65        | 65        |             | 65        |
| Diesel partikelfilter (DPF)       |              |          | ■         | ■         |             | ■         |
| BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*         |              |          |           |           |             |           |
| WLTP<br>Brandstofverbruik         | Laag         | l/100 km | 7,5 - 8,2 | 7,5 - 8,2 |             | 7,5 - 8,2 |
|                                   | Middelhoog   | l/100 km | 5,9 - 6,5 | 6,5 - 7,1 |             | 6,5 - 7,2 |
|                                   | Hoog         | l/100 km | 5,1 - 5,6 | 5,5 - 5,9 |             | 5,5 - 6,1 |
|                                   | Extra hoog   | l/100 km | 6,2 - 6,6 | 6,4 - 6,8 |             | 6,4 - 7,1 |
|                                   | Gecombineerd | l/100 km | 6,0 - 6,5 | 6,3 - 6,8 |             | 6,3 - 7,0 |
| WLTP<br>CO <sub>2</sub> -emissies | Laag         | g/km     | 196 - 214 | 197 - 214 |             | 198 - 216 |
|                                   | Middelhoog   | g/km     | 155 - 170 | 170 - 186 |             | 170 - 189 |
|                                   | Hoog         | g/km     | 133 - 145 | 144 - 154 |             | 144 - 159 |
|                                   | Extra hoog   | g/km     | 162 - 172 | 167 - 178 |             | 167 - 187 |
|                                   | Gecombineerd | g/km     | 156 - 169 | 165 - 177 |             | 165 - 183 |

■ Standaard.

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

|   | BENZINE MHEV   |                           |
|---|--|---------------------------|
| MOTOR   | P160   | P200                      |
| Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)                             | ■  | ■                         |
| Transmissie   | Automaat   | Automaat                  |
| Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Voorwielaandrijving (FWD) | FWD  | AWD                       |
| Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)                                   | 118 (160) @ 5.500  | 147 (200) @ 5.500         |
| Max. koppel (Nm @ tpm)  | 260 @ 1.600-4.000  | 320 @ 1.200-4.000         |
| Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )                               | 1.498  | 1.997                     |
| Aantal cilinders/kleppen per cilinder                           | 3 / 4  | 4 / 4                     |
| Configuratie  | Dwarsgeplaatste lijnmotor  | Dwarsgeplaatste lijnmotor |
| Boring/slag (mm)  | 83 / 92,29   | 83 / 92,29                |
| Compressieverhouding (:1)                                       | 10,5   | 10,5                      |
| <b>PRESTATIES</b>   |  |                           |
| Acceleratie 0-100 km/h (s)                                      | 10,5   | 8,5                       |
| Topsnelheid (km/h)  | 197  | 212                       |
| <b>REMSYSTEEM</b>   |  |                           |
| Remmen vóór   | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven (17" velgen)<br>Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven (18" - 21" velgen) |                           |
| Diameter remschijven vóór (mm)                                  | 325 (17" velgen)<br>349 (18" - 21" velgen)   |                           |
| Remmen achter   | Zwevende remklauwen met één zuiger, massieve remschijven   |                           |
| Diameter remschijven achter (mm)                                | 300  |                           |
| Parkeerrem  | Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw  |                           |

## E-PACE – TECHNISCHE GEGEVENS

|   | BENZINE MHEV |             |
|---|--------------|-------------|
| <b>GEWICHTEN*</b>                             | <b>P160</b>  | <b>P200</b> |
| Ledig gewicht** (kg)                          | 1.783        | 1.847       |
| Maximum toelaatbaar gewicht (kg)              | 2.300        | 2.430       |
| <b>TREKGEWICHT</b>                            |              |             |
| Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)         | -            | 750         |
| Maximum trailergewicht, geremd (kg)           | -            | 1.800       |
| Maximum kogeldruk (kg)                        | -            | 100         |
| <b>DAKLAST</b>                                |              |             |
| Maximum daklast (inclusief dwarsdragers) (kg) | 75           | 75          |

- Niet beschikbaar.

\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. \*\*Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |              |          | BENZINE MHEV |             |
|-----------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| BRANDSTOFVERBRUIK                 |              |          | P160         | P200        |
| Bruikbare tankinhoud (l)          |              |          | 67           | 67          |
| Benzine partikelfilter (GPF)      |              |          | ■            | ■           |
| BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*         |              |          |              |             |
| WLTP<br>Brandstofverbruik         | Laag         | l/100 km | 10,0 - 10,3  | 11,5 - 11,8 |
|                                   | Middelhoog   | l/100 km | 7,7 - 8,0    | 8,6 - 9,3   |
|                                   | Hoog         | l/100 km | 6,6 - 6,9    | 7,3 - 8,1   |
|                                   | Extra hoog   | l/100 km | 8,1 - 8,6    | 8,4 - 9,6   |
|                                   | Gecombineerd | l/100 km | 7,8 - 8,2    | 8,5 - 9,4   |
| WLTP<br>CO <sub>2</sub> -emissies | Laag         | g/km     | 227 - 233    | 260 - 268   |
|                                   | Middelhoog   | g/km     | 175 - 180    | 194 - 210   |
|                                   | Hoog         | g/km     | 150 - 157    | 166 - 184   |
|                                   | Extra hoog   | g/km     | 183 - 195    | 191 - 217   |
|                                   | Gecombineerd | g/km     | 177 - 185    | 193 - 212   |

■ Standaard.

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

|  | <b>BENZINE PHEV</b>   |
|--|---|
| <b>MOTOR</b>                           | <b>P300e</b>  |
| Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) | ■   |
| Transmissie                            | Automaat  |
| Aandrijving: All Wheel Drive (AWD)     | AWD   |
| Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)          | 227 (309) @ 5.500*  |
| Max. koppel (Nm @ tpm)                 | 540 @ 1.600-4.500*  |
| Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )      | 1.498   |
| Aantal cilinders/kleppen per cilinder  | 3 / 4   |
| Configuratie                           | Dwarsgeplaatste lijnmotor   |
| Boring/slag (mm)                       | 83 / 92,29  |
| Compressieverhouding (:1)              | 10,5  |
| <b>PRESTATIES</b>                      |   |
| Acceleratie 0-100 km/h (s)             | 6,5   |
| Topsnelheid (km/h)                     | 216   |
| <b>GEGEVENS ELEKTROMOTOR</b>           |   |
| Max. vermogen (kW (pk))                | 80 (109)  |
| Max.koppel (Nm)                        | 260   |
| <b>REMSYSTEEM</b>                      |   |
| Remmen vóór                            | Zwevende remklauwen met twee zuigers, geventileerde remschijven                 |
| Diameter remschijven vóór (mm)         | 349   |
| Remmen achter                          | Zwevende remklauwen met één zuiger, geventileerde remschijven                   |
| Diameter remschijven achter (mm)       | 325   |
| Parkeerrem                             | Elektromechanisch gestuurde parkeerrem op achterwielen (EPB), motor op remklauw |

■ Standaard.

\*In combinatie met elektromotor.



# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

|  | <b>BENZINE PHEV</b>                                   |
|--|---|
|  | <b>P300e</b>  |
| <b>ACCU EN LAADTIJDEN</b>                      |   |
| Thuislader 7 kW                                | 1,4 uur tot 80%, 2,2 uur tot 100%                     |
| DC-lader 50 kW                                 | 30 minuten tot 80% (max. mogelijke laadsterkte 32 kW) |
| 230V-stopcontact 2,3 kW*                       | 5 uur tot 80%, 6,7 uur tot 100%                       |
| Accucapaciteit (bruikbaar) (kWh)               | 15 (11,6)   |
| Lengte laadkabel (m)                           | 5   |
| <b>GEWICHTEN**</b>                             |   |
| Ledig gewicht <sup>†</sup> (kg)                | 2.173   |
| Maximum toelaatbaar gewicht (kg)               | 2.670   |
| <b>TREKGEWICHT</b>                             |   |
| Maximum trailergewicht, ongeremd (kg)          | 750   |
| Maximum trailergewicht, geremd (kg)            | 1.600   |
| Maximum kogeldruk (kg)                         | 100   |
| <b>DAKLAST</b>                                 |   |
| Maximum daklast (inclusief dwarsdraggers) (kg) | 75  |

\*Optionele laadkabel voor 230V- of Schuko-stopcontact benodigd. \*\*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen.

<sup>†</sup>Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

# E-PACE - TECHNISCHE GEGEVENS

|   |              |          | BENZINE PHEV |
|---|--------------|----------|--------------|
| <b>BRANDSTOFVERBRUIK</b>                      |              |          | <b>P300e</b> |
| Bruikbare tankinhoud (l)                      |              |          | 57,6         |
| Benzine partikelfilter (GPF)                  |              |          | ■            |
| EV-actieradius gecombineerd, TEH (WLTP*) (km) |              |          | 58           |
| <b>BRANDSTOFVERBRUIK - WLTP*</b>              |              |          |              |
| WLTP<br>Brandstofverbruik                     | Laag         | l/100 km | -            |
|   | Middelhoog   | l/100 km | -            |
|   | Hoog         | l/100 km | -            |
|   | Extra hoog   | l/100 km | -            |
|   | Gecombineerd | l/100 km | 1,4 - 1,6    |
| WLTP<br>CO <sub>2</sub> -emissies             | Laag         | g/km     | -            |
|   | Middelhoog   | g/km     | -            |
|   | Hoog         | g/km     | -            |
|   | Extra hoog   | g/km     | -            |
|   | Gecombineerd | g/km     | 31 - 35      |

■ Standaard - Niet beschikbaar.

\*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving, met een volledig opgeladen accu. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO<sub>2</sub>-emissie-, brandstof-/energieverbruikscijfers en actieradius variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, accessoires, de daadwerkelijke route en de staat van de accu. De actieradius is bepaald met een productiemodel over een standaardroute.

## E-PACE - AFMETINGEN

**Hoogte auto** - 1.648 mm

### Hoofdruimte

Maximum hoofdruimte vóór / achter met standaard dak 976 / 974 mm

Maximum hoofdruimte vóór / achter met panoramadak 996 / 970 mm

### Beenruimte

Maximum beenruimte vóór 1.018 mm

Maximum beenruimte achter 872 mm

### Inhoud bagageruimte

Hoogte 705 mm, breedte 1.311 mm

Breedte bagageruimte tussen wielkasten 1.057 mm

Maximum inhoud bagageruimte achter voorstoelen

VDA-norm\* 1.170 liter, bruto\*\* 1.386 liter

Maximum inhoud bagageruimte achter tweede

zitrij VDA-norm\* 494 liter, bruto\*\* 601 liter

### Draaicirkel


Tussen stoepranden 11,63 m

Tussen muren 12 m

Stuurromwentelingen 2,31

Breedte, spiegels  
uitgeklapt 2.088 mm

Breedte, spiegels  
ingeklapt 1.984 mm



\*Inhoud (VDA norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm).

\*\*Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.

Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.